雾峰澄清醫院 WUH FENG CHENG CHING HOSPITAL

眩暈病人注意事項

製作日期:100.01

修訂日期:112.04

經過醫師仔細診治之後,您已經可以回家休養,下列說明可幫助您在家時的後續照顧。

- 眩暈症狀通常仍會持續數日,請於耳鼻喉科或神經內科門診繼續追蹤治療。
- 返家應以臥床休息為主,維持安靜及安全的環境,有嘔吐情形時勤漱口,以保持口 清潔,暫時禁食,儘快就醫。
- 改變姿勢時應緩慢進行,下床活動需有人陪伴。
- 飲食採低鈉之清淡飲食:應避免食用含鹽分過高的食品,例如醃製品。
- 避免處於吵雜的環境,充足的休息及睡眠,避免熬夜,宜放鬆心情減少壓力產生。

如有下列情形請儘速就醫

- 眩暈症狀持續或症狀加重。
- 嚴重頭痛併有噁心、嘔吐、視力模糊。
- 意識改變。
- 單側手腳無力或麻痺。
- 走路不穩。
- 複視(看東西有重覆影像)。
- 腹痛、胸痛、背痛等令您疑慮的情況。
- 離院後若有任何問題,歡迎使用急診 24 小時諮詢服務電話:24922000-1110